

Jubiläum war gestern.

**Das Sparen
geht weiter!**

Rückwärtskipper

RK-AL 2516/20 · Details auf Seite 6.

€ 3.380,-

statt € 4.120,-



**Mit den Jubiläumsmodellen
zum Aktionspreis.**

Alle Angebote finden Sie auch online: www.boeckmann.com

Stand: 09/2017. Alle Preise gültig ab September 2017. Gültig bis auf Widerruf.



ANHANG ERSTER KLASSE



Abbildung zeigt TL-EU2 mit Stützrad (Zubehör)

TPV Tiefflader
mit Stahlblech-Bordwänden

ab € 499,-

Ungebremst, 750 kg

TL-EU2 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

€ 499,-
statt € 589,-

Gebremst, 1000 kg

TL-EB2 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

€ 899,-
statt € 1.029,-

Zubehör für die TPV-Modelle



Flachplane
Für TL-EU 2, Blau oder grau

€ 69,-



Plane und Spriegel* Blau oder grau,
Innenhöhe ca. 1150 mm
(Planenhöhe 800 mm)

€ 169,-



Kastenaufsatz
Für TL-EU 2, 345 mm

€ 199,-



Gitteraufsatz
690 mm

€ 389,-



Jubiläumsmodelle zum Aktionspreis



Alu-Tiefflader

Einachser-Modelle

ab € 800,-

Ungebremst, 750 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2111/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

€ 800,-
statt € 920,-

TL-AL 2513/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

€ 965,-
statt € 1.110,-

Gebremst, 1000 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2111/10 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,
Kastenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

€ 1.250,-
statt € 1.440,-

Gebremst, 1350 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

€ 1.350,-
statt € 1.560,-



Alu-Hochflader

Einachser-Modelle

ab € 1.380,-

HL-AL 2514/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm
8,5"-Bereifung, 610 mm Ladehöhe

€ 1.380,-
statt € 1.590,-

HL-AL 2514/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

€ 1.840,-
statt € 2.110,-

Die Böckmann Mehrwerte der Hochflader-Modelle



Autom. Stützrad
Laufrad klappt beim Hochkurbeln automatisch ein (teilweise Zubehör)



Bordwände
4-seitig klappbar für komfortables Be- und Entladen

Die Mehrwerte der Böckmann TL-Serie



Verschluss
Winkelhebelverschluss – leicht und schnell bedienbar



Verzurrösen
Die Verzurrösen ermöglichen ein optimales Sichern der Ladung



Achsauflage & V-Deichsel Mehrfach verschraubte Achsauflage und V-Deichsel (nur Tandem-Modelle) für hohe Fahrstabilität



Bodenplatte
Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit durch Versiegelung

* unmontiert



Aluminium-Bordwände 350 mm

Auch mit Stahl-
bordwänden
erhältlich

Alu-Tieflader

Zweiachser-Modelle

ab € 1.890,-

Gebremst, 2000 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 2513/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

€ 1.890,-
statt € 2.180,-

Gebremst, 2700 kg, ohne Profi-Paket (Stirn- & Seitenwandgalerie)

TL-AL 3015/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm

€ 2.250,-
statt € 2.580,-

TL-AL 3015/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3015 x 1500 x 350 mm

€ 2.140,-
statt € 2.450,-



Alu-Hochlader

Zweiachser-Modelle

ab € 2.390,-

HL-AL 3016/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm
13"-Bereifung, 680 mm Ladehöhe

€ 2.390,-
statt € 2.840,-

HL-AL 3016/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

€ 2.595,-
statt € 3.050,-

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Bockmann Tieflader fahren für kleines Geld.



€ 0,-
Anzahlung*

€ 35,-
pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Bockmann TL-AL 2513/135, Barpreis 1.350,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,29%, Nettodarlehensbetrag 1.657,60 EUR, Gesamtbetrag 1.934,07 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 79,07 EUR, 53 Monatsraten à 35,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Bockmann Fachhändler.



Zubehör für die Bockmann Tieflader-Modelle



Profi-Paket
Stirn- & Seitenwandgalerie

ab € 174,-



Flachplane grau
z.B. für 2111-Modelle

ab € 51,-



Containernetz
Zur Ladungssicherung

ab € 47,-



Radstoßdämpfer Für 100 km/h-Zulassung**
Für Einachser-Modelle
Für Zweiachser-Modelle

€ 104,-
€ 209,-



Plane und Spriegel Für Modelle
2111/2113, Planenhöhe ca. 800 mm

ab € 313,-

Weitere Höhen
auf Anfrage
lieferbar.

** Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.



Ladehöhe 760 mm

ab € **2.650,-**



Ladehöhe 640 mm

ab € **2.960,-**

Alu-Hochlader

Zweiachser-Modelle

HL-AL 3218/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
13"-Bereifung, 760 mm Ladehöhe
€ 2.650,-
statt € 3.130,-

HL-AL 4121/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm
14"-Bereifung, 760 mm Ladehöhe
€ 3.190,-
statt € 3.790,-

HL-AL 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
14"-Bereifung, 760 mm Ladehöhe
€ 2.760,-
statt € 3.220,-

HL-AL 5121/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm
14"-Bereifung, 760 mm Ladehöhe
€ 3.990,-
statt € 4.740,-

HL-AL 4118/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm
14"-Bereifung, 760 mm Ladehöhe
€ 2.890,-
statt € 3.410,-

Alu-Hochlader

mit niedriger Ladehöhe, Zweiachser-Modelle

HL-AL 3218/20 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13, 640 mm Ladehöhe
€ 2.960,-
statt € 3.490,-

HL-AL 4121/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13, 640 mm Ladehöhe
€ 3.500,-
statt € 4.160,-

HL-AL 3218/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13, 640 mm Ladehöhe
€ 3.050,-
statt € 3.590,-

HL-AL 5121/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13, 640 mm Ladehöhe
€ 4.310,-
statt € 5.110,-


HL-AL 4118/27 F Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm
Bereifung: 195/50 R13, 640 mm Ladehöhe
€ 3.180,-
statt € 3.780,-

Zubehör für die Böckmann Hochlader-Modelle



Radstoßdämpfer Für 100 km/h-Zulassung**
Für Einachser-Modelle
Für Zweiachser-Modelle

€ 104,-
€ 209,-



Aluminium-Auffahrschienen
Unterschierbar, Tragkraft 2000 kg
pro Paar, 2370 x 310 mm **€ 836,-**



Teleskopkurbelstützen
Schwenk- und ausdrehbar
€ 163,-



Staukasten

€ 132,-



Plane & Spriegel z.B. für HL-AL 3016/20
Innenhöhe: 1800 mm (Planen-
höhe 1500 mm) **€ 1036,-**

** Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.



Ges.-Gew.: 1500 kg

Verzurrbügel

Stahlboden auf Siebdruckplatte

Pendelbordwand

Ges.-Gew.: 1500 kg

Auch mit Stahlbordwänden erhältlich

Alu-Rückwärtskipper

Einachser-Modell

ab € 2.570,-

RK-AL 2514/15 SB Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg, Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm, mit Siebdruckboden **€ 2.570,-** statt **€ 3.060,-**

Alu-Rückwärtskipper

Einachser-Modell

ab € 2.745,-

RK-AL 2514/15 Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg, Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm, Stahlboden auf Siebdruckplatte, vier Verzurrbügeln und Pendelbordwand **€ 2.745,-** statt **€ 3.310,-**

Alu-Dreiseitenkipper

Einachser-Modelle

ab € 3.570,-

DK-AL 2516/15 Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg, Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm **€ 3.570,-** statt **€ 4.220,-**

Zubehör für die Bockmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



Stahlgitteraufsatz z.B. beim RK-AL 2514, 600 mm hoch

€ 610,-



Teleskopkurbelstützen

€ 163,-



Netz für den Gitteraufsatz

ab € 89,-



Elektrische Hydraulikpumpe Mit Batterie und Nothandpumpe

€ 819,-



Aluminium-Auffahrschienen Unterschiebbar, Tragkraft 2000 kg pro Paar, 2370x310mm (außer RK-AL 2514)

€ 491,-



Bordwanderhöhung Auf 500 mm – für massig Zuladung

500 mm

ab € 365,-

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.



Jubiläumsmodelle zum Aktionspreis



Alu-Rückwärtskipper

Zweiachser-Modelle

ab € **3.380,-**

RK-AL 2516/20 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2000 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

€ **3.380,-**
statt € **4.120,-**

RK-AL 3016/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 350 mm

€ **3.990,-**
statt € **4.810,-**

RK-AL 2516/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

€ **3.580,-**
statt € **4.190,-**



Stahl-Rückwärtskipper

Zweiachser-Modelle

ab € **4.285,-**

RK-ST 3016/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 400 mm

€ **4.285,-**
statt € **5.040,-**

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Rückwärtskipper fahren für kleines Geld.



€ **0,-**
Anzahlung* | € **59,-**
pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann RK-AL 2516/27, Barpreis 3.580,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 4.072,- EUR, Gesamtbetrag 4.875,35 EUR, inklusive optionaler Restschuldersicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 124,- EUR, 58 Monatsraten à 59,- EUR, Schlussrate 1.329,35 EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



Die Böckmann Mehrwerte der Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



Winkelhebelverschluss
Auch im voll beladenen Zustand gut zu öffnen (außer RK-AL 2514)



Zurrbügel mit Feder Schnelle und klapperfreie Transportsicherung (Zubehör bei RK-AL 2514/15 SB)



Pendelbordwand Massive, feuerverzinkte, erhöhte Stahleckungen mit großem Durchlass (außer RK-AL 2514/15 SB)



Stahlprofilbrücke & Kombiboden serienm., feuerverz. Ober- und Unterbrücke u. Siebdruckboden mit verz. Stahlboden (außer RK-AL 2514/15 SB)



Schienenschacht In der Oberbrücke zum einfachen Nachrüsten von Auf-fahrschienen (nicht bei Rückwärtskipper)



Sicherungsstütze Zur Fixierung der Oberbrücke – ein plötzliches Absinken wird verhindert (außer RK-AL 2514/15 SB)



Alu-Dreiseitenkipper

ab € 3.895,-

Zweiachser-Modelle

DK-AL 2516/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 350 mm

€ 3.895,-
statt € 4.640,-

DK-AL 3218/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

€ 4.995,-
statt € 5.880,-

DK-AL 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

€ 4.190,-
statt € 4.930,-

DK-AL 3718/30 E* Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm

€ 5.770,-
statt € 6.820,-

DK-AL 3218/30 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

€ 4.420,-
statt € 5.210,-

DK-AL 3718/35 E* Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm

€ 6.250,-
statt € 7.390,-

* Serienmäßig mit elektr. Hydraulikpumpe inkl. Batterie und Nothandpumpe

Stahl-Dreiseitenkipper

ab € 4.610,-

Zweiachser-Modelle

DK-ST 3218/27 Gebremst,
Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

€ 4.610,-
statt € 5.400,-

DK-ST 3718/30 E* Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 400 mm

€ 5.995,-
statt € 7.110,-

DK-ST 3218/30 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3000 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

€ 4.840,-
statt € 5.590,-

DK-ST 3718/35 E* Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 400 mm

€ 6.555,-
statt € 7.770,-

DK-ST 3218/35 Gebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

€ 5.350,-
statt € 6.350,-

* Serienmäßig mit elektr. Hydraulikpumpe inkl. Batterie und Nothandpumpe

Zubehör für die Böckmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



Stahlgitteraufsatz z.B. beim
DK-ST 3218/27, 600 mm hoch

€ 731,-



Elektrische Hydraulikpumpe
Mit Batterie und Nothandpumpe

€ 819,-



Teleskopkurbelstützen

€ 163,-



Funkfernbedienung

€ 313,-



Aluminium-Auffahrschienen Unterschiebbar,
Tragkraft 2000 kg pro Paar, 2410x250 mm
(außer RK-AL 2514)

€ 491,-



13"-Bereifung
Reduziert die Ladehöhe
auf ca. 720 mm

€ 102,-

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.



Spritzwasser-geschützter Aufbau

Abb. zeigt KT-EU2 Alu-Zinkblech

Kofferranhänger

mit Stahlblech-Bordwänden und Deckel grau, Einachser-Modelle

ab € 1.159,-

KT-EU2 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 780 mm

€ 1.159,-
statt € 1.329,-

KT-EB2 Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 780 mm

€ 1.659,-
statt € 1.829,-

Zubehör für die TPV-Modelle



Farbenfroh Die TPV Kofferranhänger-Modelle sind gegen Aufpreis in den unterschiedlichsten Farbtönen erhältlich.

ab € 309,-



Jubiläumsmodelle zum Aktionspreis



Auch mit grauem Aufbau erhältlich

Kofferranhänger

mit Plywood-Bordwänden, Einachser-Modelle

ab € 2.580,-

KT 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Aufbaumaß: 2515 x 1300 x 1520 mm

€ 2.580,-
statt € 3.020,-

KT 3015/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1520 mm

€ 3.470,-
statt € 4.040,-

KT 3015/15 M Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

€ 3.740,-
statt € 4.380,-



Auch mit weißem Aufbau erhältlich

1820 mm Innenhöhe

Kofferranhänger

mit Plywood-Bordwänden, Innenhöhe 1820 mm, Zweiachser-Modelle

ab € 3.850,-

Innenhöhe 1820 mm

KT 3015/20 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

€ 3.850,-
statt € 4.410,-

KT 3015/27 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

€ 3.995,-
statt € 4.510,-

KT 4018/27 M Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Aufbaumaß: 4000 x 1850 x 1820 mm

€ 5.590,-
statt € 6.560,-

Die Böckmann Mehrwerte der Kofferranhänger-Modelle



Innenbeleuchtung Im Heck platziert, sorgt für eine gute Ausleuchtung des Innenraumes (außer KT-K-Modelle)



Lichtundurchlässiges Polyesterdach Schützt vor Ausbleichen der Ladung; Regenleiste hält Nässe ab

Zubehör für die Böckmann Kofferranhänger-Modelle



Aufstellklappe z.B. für KT 2513

ab € 1.024,-



Radstoßdämpfer Für 100 km/h-Zulassung**

Für Einachser-Modelle **€ 104,-**
Für Zweiachser-Modelle **€ 209,-**

** Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.



Koffer

2020 mm Innenhöhe

Kofferanhänger

mit Plywood-Bordwänden, Innenhöhe 2020 mm, Zweiachser-Modelle

ab € 4.080,-

Innenhöhe 2020 mm

KT 3015/20 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg, Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 2020 mm

€ 4.080,-
statt € 4.900,-

KT 3015/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 2020 mm

€ 4.180,-
statt € 5.000,-

KT 4018/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Aufbaumaß: 4000 x 1850 x 2020 mm

€ 5.900,-
statt € 7.100,-



2 Innenleuchten

Metallkaschierte Sandwich-Konstruktion (40 mm)

Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Einachser-Modell

ab € 6.550,-

KK 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg, Aufbaumaß: 2470 x 1270 x 1500 mm

€ 6.550,-
statt € 7.740,-

KK 2513/15 H Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg, Aufbaumaß: 2470 x 1270 x 2000 mm

€ 6.855,-
statt € 8.110,-



2 Innenleuchten

Metallkaschierte Sandwich-Konstruktion (40 mm)

Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Zweiachser-Modell

ab € 8.155,-

KK 3015/27 H Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Aufbaumaß: 2970 x 1470 x 2000 mm

€ 8.155,-
statt € 9.600,-

Attraktives Finanzierungsangebot

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Bockmann KT 3015/15 M, Barpreis 3.740,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 4.294,40 EUR, Gesamtbetrag 5.204,18 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1.Rate incl. Servicegebühr 124,- EUR, 64 Monatsraten á 59,- EUR, Schlussrate 1.304,18 EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Bockmann Fachhändler.



€ 0,- | **€ 59,-**
Anzahlung* | pro Monat**

Die Bockmann Mehrwerte der Kühlanhänger-Modelle



Autom. Schwerlast-Stützrad
Tragfähigkeit bis 500 kg



Teleskopkurbelstützen
Mit dem Rahmen verschraubt für einen sicheren Stand beim Be- und Entladen



Scheuerschutz
Stirn- und Seitenwände sind mit Alu-Riffelblech ausgestattet (ca. 250 mm hoch)



Iso-Boden mit Alu-Riffelblech

ab € 836,-



Tür seitlich

ab € 941,-



Radstoßdämpfer Für 100 km/h-Zulassung**
Für Einachser-Modelle **€ 104,-**
Für Zweiachser-Modelle **€ 209,-**

Zubehör für die Bockmann Kühlanhänger-Modelle

** Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.



Serienmäßig mit be-
fahrbarer Hinterklappe

TPV Tief- flader

kippbarer Tiefflader mit Stahlblech-
Bordwänden, Einachser-Modell

ab € 599,-

RK-EU2-K Light Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

**€ 599,-
statt € 679,-**

Die TPV Mehrwerte der RK-Serie



Praktische, befahrbare Hinterklappe



Rutschfestes und verstärktes
Alu-Riffelblech



Alu-Tief- flader

kippbarer Aluminium-Tiefflader,
Einachser-Modell

ab € 1.340,-

TL-ALK 2513/75 Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**€ 1.340,-
statt € 1.570,-**

TL-ALK 2513/135 Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**€ 2.020,-
statt € 2.370,-**

Die Böckmann Mehrwerte der ALK-Serie



Gasdruckstoßdämpfer
Bequemes Anheben und
Absenken der Ladefläche



Auffahrrampe
Massive, verzinkte und rutschsichere
Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech



Maschinen- transporter

mit hochklappbaren Auffahrschienen,
Zweiachser-Modelle

ab € 3.550,-

MT-ST 3016/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Kastenmaß: 3000 x 1650 x 150 mm

**€ 3.550,-
statt € 4.270,-**


MT-ST 3016/35 Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,
Kastenmaß: 3000 x 1650 x 150 mm

**€ 4.090,-
statt € 4.930,-**

Die Böckmann Mehrwerte der MT-Serie



Schaufelablage
Praktische Schaufelablage
auf der Deichsel



Rampe & Schienen
Extra breite Auffahrschienen
über Ladebreite verschiebbar



Stahl-Tieflader

mit hochklappbaren Stahl-Auffahrschienen, Zweiachser-Modelle

ab € 3.900,-

TL-ST 3015/27 AS Gebremst, **€ 3.900,-**
Ges.-Gew.: 2700 kg, **statt € 4.710,-**
Kastenmaß: 3030 x 1500 x 400 mm

TL-ST 3015/35 AS Gebremst, **€ 4.900,-**
Ges.-Gew.: 3500 kg, **statt € 5.900,-**
Kastenmaß: 3030 x 1500 x 400 mm



Maschinentransporter

Zweiachser-Modelle

ab € 5.470,-

MH-AL 4320/30 Gebremst, **€ 5.470,-**
Ges.-Gew.: 3000 kg, **statt € 6.630,-**
Kastenmaß: 4300 x 2080 x 200 mm

MH-AL 5020/30 Gebremst, **€ 6.500,-**
Ges.-Gew.: 3000 kg, **statt € 7.650,-**
Kastenmaß: 5000 x 2080 x 200 mm

MH-AL 4320/35 Gebremst, **€ 5.970,-**
Ges.-Gew.: 3500 kg, **statt € 7.200,-**
Kastenmaß: 4300 x 2080 x 200 mm

MH-AL 5020/35 Gebremst, **€ 6.850,-**
Ges.-Gew.: 3500 kg, **statt € 8.090,-**
Kastenmaß: 5000 x 2080 x 200 mm

Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Maschinentransporter fahren für kleines Geld.



€ 0,-
Anzahlung*

€ 79,-
pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann MH-AL 4320/30, Barpreis 5.470,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,35%, Nettodarlehensbetrag 6.218,80 EUR, Gesamtbetrag 7.633,67 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 134,47 EUR, 70 Monatsraten à 79,- EUR, Schlussrate 1.969,20 EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



Die Böckmann Mehrwerte der MH-AL-Serie



Auffahrrampe
Massives Stahl-Lochblech mit Gasdruckstoßdämpfer



Konstruktion
Massive, kippbare Quer-/Längsträgerkonstruktion mit Hebesystem



Zurrbügel mit Feder
Für eine schnelle und klapperfreie Transportsicherung



Bordwanderhöhung
Auf 350 mm, klappbar
ab € 439,-



Seilwinde mit Umlenkrolle
€ 209,-



Zusätzliche klapperfreie Zurrbügel
(Zugkraft bis zu 500 kg)
Preis pro Stck. **€ 29,-**

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.



Ideal für den Transport von 1-2 Motorrädern

Abbildung zeigt Modell TL-MB-P4 mit Paket M (Zubehör)

MU2

TPV Motorradtransporter

Einachser-Modell


ab € 679,-

MU2 Ungebremst,
Ges.-Gew.: 750 kg
Kastenmaß: 2050 x 1150 mm

€ 679,-
statt € 779,-

TL-MU-P4 Ungebremst,
Ges.-Gew.: 750 kg
Kastenmaß: 2435 x 1435 x 95 mm

€ 799,-
statt € 899,-



HL-EBK 3520/15 mit Radstoppers und Seilwinde (Zubehör)

TPV Kleinwagentransporter

Einachser-Modell

ab € 2.199,-

HL-EBK 3520/15 Gebremst,
Ges.-Gew.: 1500 kg
Kastenmaß: 3500 x 2000 x 50 mm

€ 2.199,-
statt € 2.399,-

Inklusive Zubehöropaket



Auffahrschienen und Seilwinde mit Windenstand



Ideal für Motorboote

BA 550-L

BA 3500-R bis 3,5 t lieferbar

TPV Bootstrailer

Einachser-Modelle

ab € 679,-

BA 550-L Ungebremst,
Ges.-Gew.: 550 kg
Bootslänge bis 4500 mm

€ 679,-
statt € 779,-

BA 3500-R Ungebremst,
Ges.-Gew.: 3500 kg
Bootslänge bis 8500 mm

€ 3.799,-
statt € 4.079,-



HL-TBH 4020/27-R mit Zubehöropaket (Auffahrschienen und Seilwinde mit Windenstand)

TPV Fahrzeugtransporter

Zweiachser-Modell

ab € 2.899,-

HL-TBH 4020/27-R mit Reling und Zubehöropaket, Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Kastenmaß: 4040 x 2040 x 95 mm

€ 2.899,-
statt € 3.249,-

Die TPV Mehrwerte der Bootstrailer-Modelle



Höhenverstellbare Kielrollen Aus Polyvinyl



Langauflagen Aus Polyvinyl mit höhenverstellbaren Kurbelstützen



Vierfachrollen Aus Polyvinyl mit höhenverstellbaren Kurbelstützen

Mehrwerte der Fahrzeugtransporter-Modelle



Frei verschiebbare **Alu-Riffelblech-auffahrschienen**, passen sich jeder Spurbreite an



Klappe Verhindert das Herausrutschen der unterschiebbaren Auffahrschienen



Seilwinde mit Windenstand



Abb. zeigt Zubehör: Seitenblende schwarz

Fahrzeugtransporter
Zweiachser-Modell

ab € **4.050,-**

Fahrzeugtransporter
Zweiachser-Modell, Seitenblende gelb

ab € **5.150,-**

AT 4019/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Länge x Breite: 4000 x 1940 mm

€ **4.050,-**
statt € **4.880,-**

AH 4320/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm

€ **5.150,-**
statt € **6.230,-**

AH 4320/35 Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm


€ **5.750,-**
statt € **6.970,-**

AH 4320/30 Gebremst, Ges.-Gew.: 3000 kg,
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm

€ **5.300,-**
statt € **6.420,-**

**Attraktives
Finanzierungsangebot**

Jetzt Böckmann Fahrzeugtransporter fahren für kleines Geld.



€ **0,-** | € **75,-**
Anzahlung* | pro Monat*

* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann AH 4320/27, Barpreis 5.150,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 5.990,60 EUR, Gesamtbetrag 7.450,33 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate incl. Servicegebühr 140,- EUR, 82 Monatsraten à 75,- EUR, Schlussrate 1.160,33 EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



Die Böckmann Mehrwerte der AT- und AH-Serie

**Zubehör für
die Böckmann
AT- und AH-Serie**



Windenbock & Winde
Der massive Windenbock mit Seilwinde und 3-fach verstellbarer Umlenkrolle



V-Deichsel & Anhängung
Robuste, geschraubte V-Deichsel und massive Gusskupplung (nur bei 3500 kg Ges.-Gew.)



Hebesystem
Hydraulisches Sicherheits-Hebesystem mit zeitsparendem Schnell-Ladesystem



Ladefläche (nur AH-Serie)
Ladeflächenlänge 4300 mm – auch für Fahrzeuge mit längerem Radstand



14''-Bereifung (nur AT-Serie)
Bereifung mit hoher Bodenfreiheit für wüdriges Gelände; ideales Fahrverhalten



Siebdruckbodenplatte
€ **387,-**

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere.
Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abgebildete Anhänger beinhalten teilweise Sonderzubehör.

Ihr Böckmann Fachhändler für Beratung und Service:



ANHANG ERSTER KLASSE