

# Große Qualität. Kleine Preise.

**Alu-  
Rückwärtskipper**  
RK-AL 2514/15

**2.870,-**  
statt 3.370,-

**Alu-Tieflader**  
TL-AL 2111/75

**900,-**  
statt 1.020,-

**Alu-Hochlader**  
HL-AL 3016/20

**2.650,-**  
statt 3.110,-

**Kofferranhänger**  
KT 3015/20 M

**4.240,-**  
statt 4.930,-

## SONDER- ANGEBOTE

Alle Angebote finden Sie auch online:  
[www.boeckmann.com](http://www.boeckmann.com)

Stand: 03/2021. Alle Preise gültig ab März 2021. Gültig bis auf Widerruf.



**ANHANG ERSTER KLASSE**



ab **499,-**

TL-EU0 mit Stützrad (Zubehör)

## TPV Tiefflader mit Stahlblech-Bordwänden



Ungebremst, 750 kg

**TL-EU0** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 1325 x 1075 x 345 mm

**499,-**  
statt **589,-**

Gebremst, 1000 kg

**TL-EB2** Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,  
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

**969,-**  
statt **1.089,-**

### Zubehör für TPV-Modelle



**Flachplane**  
für TPV-Modelle,  
Blau oder grau.



**Plane und Spriegel\***  
Blau oder grau, Innenhöhe  
ca. 1150 mm (Planenhöhe 800 mm).

\* unmontiert

### Zubehör für TPV- und Böckmann TL-AL 2111-Modelle



**Kastenaufsatz**  
für TL-AL 2111-Modelle, 680 mm.



**Gitteraufsatz**  
für TPV-Modelle, 680 mm.



ab **900,-**

TL-AL 2111/75 mit Stützrad (Zubehör)

## Alu-Tiefflader Einachser-Modelle

Ungebremst, 750 kg

**TL-AL 2111/75** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

**900,-**  
statt **1.020,-**

**TL-AL 2513/75** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**1.090,-**  
statt **1.260,-**

Gebremst, 1000 kg

**TL-AL 2111/10** Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,  
Kastenmaß: 2100 x 1110 x 350 mm

**1.370,-**  
statt **1.570,-**

Gebremst, 1350 kg

**TL-AL 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**1.510,-**  
statt **1.750,-**

## Attraktives Finanzierungsangebot

\* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann TL-AL 2513/135, Barpreis 1.510,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49 %, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36 %, Nettodarlehensbetrag 1.862 EUR, Gesamtbetrag 2.191,40 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate inkl. Servicegebühr 126,84 EUR, 59 Monatsraten à 35,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



TL-AL 2513/135

**0,-** | **35,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

### Zubehör für die Böckmann Tiefflader-Modelle



**Profi-Paket**  
Stirn- & Seitenwandgalerie.



**Flachplane grau**  
z. B. für 2111-Modelle.



**Ladungssicherungsnetz**  
zur Ladungssicherung.



**Plane und Spriegel**  
für Modelle 2111/2113,  
Planenhöhe ca. 800 mm.

Weitere  
Höhen auf  
Anfrage  
lieferbar.



ab **1.570,-**

HL-AL 2514/75 mit Stützrad (Zubehör)

## Alu-Hochlader, Basic-Klasse

### Einachser-Modelle

Ungebremst, 750 kg

**HL-AL 2514/75** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm,  
8,5"-Bereifung, 630 mm Ladehöhe

**1.570,-**  
statt **1.790,-**

Gebremst, 1350 kg

**HL-AL 2514/135** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 630 mm Ladehöhe

**2.040,-**  
statt **2.310,-**



ab **2.650,-**

HL-AL 3016/20 mit automatischem Stützrad (Zubehör)

## Alu-Hochlader, Basic-Klasse

### Tandem-Modelle

**HL-AL 3016/20** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,  
13"-Bereifung, 680 mm Ladehöhe

**2.650,-**  
statt **3.110,-**

**HL-AL 3016/20 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

**2.780,-**  
statt **3.270,-**

**HL-AL 3016/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm,  
12"-Bereifung, 650 mm Ladehöhe

**2.840,-**  
statt **3.340,-**

### Die Böckmann Mehrwerte der Basic Hochlader-Modelle



#### Autom. Stützrad

Laufрад klappt beim Hochkurbeln automatisch ein (teilweise Zubehör).



#### Bordwände

4-seitig klappbar für komfortables Be- und Entladen.



Achsauflage

V-Deichsel

#### Achsauflage & V-Deichsel

Mehrfach verschraubte Achsauflage und V-Deichsel (nur Tandem-Modelle) für hohe Fahrstabilität.



#### Bodenplatte

Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit durch Versiegelung.



#### Massive Scharniere

ermöglichen das werkzeugfreie Aushängen der Bordwände.



ab **3.070,-**

HL-AL 5121/27 mit nachstellbaren Profi-Spannverschlüssen, Staukasten und Teleskopkurbelstützen (Zubehör)



ab **3.420,-**

HL-AL 5121/27 F mit Reserverad, Reserveradhalter, Staukasten, Spannverschlüssen und Teleskopkurbelstützen (Zubehör)

## Alu-Hochlader, Profi-Klasse

Tandem-Modelle

**HL-AL 3218/20** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 700 mm Ladehöhe

**3.070,-**  
statt **3.600,-**

**HL-AL 4121/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**3.780,-**  
statt **4.440,-**

**HL-AL 3218/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**3.270,-**  
statt **3.840,-**

**HL-AL 5121/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**4.730,-**  
statt **5.560,-**

**HL-AL 4118/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm,  
14"-Bereifung, 740 mm Ladehöhe

**3.660,-**  
statt **4.300,-**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0t und 3,5t

## Alu-Hochlader, Profi-Klasse, tiefergelegt

Tandem-Modelle

**HL-AL 3218/20 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**3.420,-**  
statt **4.020,-**

**HL-AL 4121/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**4.000,-**  
statt **4.700,-**

**HL-AL 3218/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**3.490,-**  
statt **4.100,-**

**HL-AL 5121/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 5140 x 2100 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**5.150,-**  
statt **6.050,-**

**HL-AL 4118/27 F** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 4140 x 1800 x 350 mm,  
13"-Bereifung, 660 mm Ladehöhe

**3.890,-**  
statt **4.570,-**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0t und 3,5t

### Zubehör für die Bockmann Hochlader-Modelle



**Radstoßdämpfer**  
für 100 km/h-Zulassung\*\*.



**Aluminium-Auffahrschienen**  
Unterschiebbar, Tragkraft 2000 kg oder  
2700 kg pro Paar, 2370 x 310 mm.



**Profi-Verschluss**  
Nachstellbar, sichert Bord-  
wände professionell ab.

### Die Bockmann Mehrwerte der Profi Hochlader-Modelle



**Zurrbügelssystem** Klapperfrei, spielend  
einfach arretierbar und verschwindet  
bei Nichtgebrauch im Boden.



**Vorbereitete Schienenschächte**  
für unkompliziertes Nachrüsten  
von Auffahrschienen.



**NEU**

ab **2.870,-**

RK-AL 2514/15  
mit automatischem Stützrad (Zubehör)

### Alu-Rückwärtskipper, Basic-Klasse

Einachser-Modell

**RK-AL 2514/15** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1400 x 300 mm

**2.870,-**  
statt **3.370,-**



**NEU**

ab **3.900,-**

RK-AL 2516/20

### Alu-Rückwärtskipper, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

**RK-AL 2516/20** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**3.900,-**  
statt **4.530,-**

**RK-AL 2516/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**3.950,-**  
statt **4.590,-**

**RK-AL 3016/27** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm

**4.240,-**  
statt **4.930,-**

### Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Rückwärtskipper für kleines Geld fahren.



RK-AL 2516/27

**0,-** | **61,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann RK-AL 2516/27, Barpreis 3.950,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 4.770,40 EUR, Gesamtbetrag 5.941,16,- EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate inkl. Servicegebühr 146,16,- EUR, 95 Monatsraten à 61,- EUR, Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



### Zubehör für die Böckmann Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



**Stahlgitteraufsatz**  
600 mm hoch.



**Teleskopkurbelstützen**  
Schwenk- und ausdrehbar.



**Kombiboden** Durchgehende Siebdruckbodenplatte mit Stahlblechbodenplatte für Stoßunempfindlichkeit (bei Profi-Modellen Grundausstattung).



**Elektrische Hydraulikpumpe** mit Batterie und Nothandpumpe (bei Profi-Modellen Grundausstattung).



**Aluminium-Auffahrschienen** Unterschiebbar, Tragkraft 2000 kg oder 2700 kg pro Paar, 2370 x 310 mm, (außer RK-AL 2514).



**Bordwanderhöhung** auf 500 mm – für mässig Zuladung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.

NEU

ab **3.990,-**

DK-AL 2516/15

## Alu-Dreiseitenkipper, Basic-Klasse

Einachser-Modell

DK-AL 2516/15 Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**3.990,-**  
statt **4.640,-**

NEU

ab **4.260,-**

DK-AL 2516/27

## Alu-Dreiseitenkipper, Basic-Klasse

Tandem-Modelle

DK-AL 2516/27 Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 2560 x 1650 x 300 mm

**4.260,-**  
statt **4.950,-**

DK-AL 3016/27 Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3060 x 1650 x 300 mm

**4.420,-**  
statt **5.130,-**

### Die Böckmann Mehrwerte der Rückwärts- und Dreiseitenkipper-Modelle



#### Versenkte Zurrbügel mit Feder und Profil

4 Zurrbügel für ein sicheres Verzurren der Ladung. Durch die angeschrägte Kante sind die Zurrbügel plan mit der Bodenplatte, dadurch wird eine ebene Fläche für die Beladung erzeugt. Max. Zugkraft: 500 daN (Zubehör bei RK-AL 2514/15)




**Flexible Netzhaken** vereinfachen die Platzierung des Ladungs-sicherungsnetzes entlang der Bordwand (Zubehör).



**Schienenablage in der Unterbrücke** ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Auffahrschienen (Nur bei Basic Modellen, Schienen sind Zubehör).



**Hoher Kippwinkel von 45°** für ein schnelleres und sicheres Abkippen der Ladung.



**Massive Stahlprofilbrücke** Serienm. feuerverz. Ober- und Unterbrücke (außer RK-AL 2514/15).



**Sicherungsstütze** Zur Fixierung der Oberbrücke, so wird ein plötzliches Absinken verhindert (außer RK-AL 2514/15).



**Auffahrschienenhalterung- und Sicherung** am Heck für eine maximale Sicherheit und Flexibilität der Position (außer RK-AL 2514/15).



**Vertauschungssichere Steckbolzen** Das falsche Stecken der Bolzen und das Schiefziehen der Brücke ist ausgeschlossen.



**Hohe Bodenfreiheit** Ein dichtes Heranfahren an große Böschungswinkel wird durch die hohe Bodenfreiheit ermöglicht.



**Neues Scharnierprofil** ist vor herabfallendem Schmutz geschützt und durch die **neue Bordwandkonstruktion** lässt sich die Ladung nahezu verlustfrei transportieren.



NEU

ab **5.740,-**

DK-AL 3218/27 P

## Alu-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tandem-Modelle

**DK-AL 3218/27 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

**5.740,-**  
statt **6.670,-**

**DK-AL 3218/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 350 mm

**6.580,-**  
statt **7.640,-**

**DK-AL 3718/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 3740 x 1800 x 350 mm

**6.990,-**  
statt **8.120,-**

**DK-AL 4121/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm

**8.080,-**  
statt **9.380,-**

NEU

ab **8.490,-**

DK-AL 4121/35 P T

## Alu-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tridem-Modell

**DK-AL 4121/35 P T** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 4140 x 2100 x 350 mm

**8.490,-**  
statt **9.870,-**

NEU

ab **7.300,-**

DK-ST 3218/35 P

## Stahl-Dreiseitenkipper, Profi-Klasse

Tandem-Modell

**DK-ST 3218/35 P** Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 3240 x 1800 x 400 mm

**7.300,-**  
statt **8.100,-**

### Zubehör für die Böckmann Dreiseitenkipper- und Tridem-Modelle



**Aluminium-Kastenaufsatz**  
erhöht die Bordwände um 350 mm  
und verdoppelt das Ladevolumen.



**Elektrische Hydraulikpumpe** mit  
Batterie, Nothandpumpe (bei Profi-  
Modellen Grundausstattung) und  
**Funkfernbedienung.**



**Seitenwandgalerie und Stirnwandgalerie**  
für ein sicheres Verzurren der  
Ladung (maximale Zugkraft 250 daN).



**Pendelbordwand** Massive, feuerver-  
zinkte, erhöhte Stahleckungen mit  
großem Durchlass (außer RK-AL 2514/15).



**Aluminium-Auffahrschienen**  
Unterschiebbar, Tragkraft 2000 kg oder  
2700 kg pro Paar, 2370 x 310 mm,  
(außer RK-AL 2514/15).



**13"-Bereifung** reduziert die Lade-  
höhe auf ca. 720 mm (bei RK-AL-2514/15  
Grundausstattung).



ab **2.890,-**

KT 2513/135

## Kofferranhänger, Tieflader

mit Plywood-Bordwänden, Einachser-Modelle

**KT 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Aufbaumaß: 2515 x 1300 x 1520 mm

**2.890,-**  
statt **3.360,-**

**KT 3015/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1520 mm

**3.780,-**  
statt **4.390,-**

**KT 3015/15 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

**4.020,-**  
statt **4.660,-**



NEU

ab **3.340,-**

KT-P 2513/135 mit V-Deichsel (Zubehör)

## Kofferranhänger, Tieflader

mit Plywood-Bordwänden und Polyesterhaube, Einachser-Modelle

**KT-P 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Aufbaumaß: 2510 x 1320 x 1560 mm

**3.340,-**  
statt **3.880,-**

**KT-P 2513/135 F** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Aufbaumaß: 2510 x 1320 x 1560 mm,  
tiefergelegtes Fahrgestell

**3.430,-**  
statt **3.990,-**



NEU

ab **4.080,-**

KT-AL 2513/135 F

## Aluminium-Kofferranhänger, tiefergelegt

Einachser-Modelle

**KT-AL 2513/135 F** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Aufbaumaß: 2505 x 1315 x 1515 mm

**4.080,-**  
statt **4.740,-**



NEU

ab **5.380,-**

KT-AL 3015/20 M F

## Aluminium-Kofferranhänger, tiefergelegt

Tandem-Modelle

**KT-AL 3015/20 M F** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Aufbaumaß: 3005 x 1515 x 1815 mm

**5.380,-**  
statt **6.250,-**



ab **4.240,-**

KT 3015/20 M

## Kofferranhänger, Tieflader

mit Plywood-Bordwänden, Innenhöhe 1820 mm,  
Innenhöhe 2020 mm, Tandem-Modelle

Innenhöhe 1820 mm

**KT 3015/20 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

**4.240,-**  
statt **4.930,-**

**KT 3015/27 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 1820 mm

**4.340,-**  
statt **5.050,-**

**KT 4018/27 M** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Aufbaumaß: 4000 x 1850 x 1800 mm

**6.310,-**  
statt **7.340,-**

Innenhöhe 2020 mm

**KT 3015/20 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2000 kg,  
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 2020 mm

**4.570,-**  
statt **5.310,-**

**KT 3015/27 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Aufbaumaß: 3015 x 1500 x 2020 mm

**4.670,-**  
statt **5.430,-**

**KT 4018/27 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Aufbaumaß: 4000 x 1850 x 2020 mm

**6.630,-**  
statt **7.710,-**

**Alle KT-Plywood-Modelle sind auch in  
Aluminium-Ausführung erhältlich.**

NEU



ab **8.210,-**

KH 4121/27 mit Teleskopkurbelstützen (Zubehör)



ab **7.330,-**

KK 2513/135



ab **8.990,-**

KK 3015/27 H mit Teleskopkurbelstützen (Zubehör)

### Kofferanhänger, Hochlader

mit Plywood-Bordwänden, Innenhöhe 2020 mm, Tandem-Modelle

**KH 4121/27** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Aufbaumaß: 4100 x 2060 x 1970 mm

**8.210,-**  
statt **9.110,-**

### Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Einachser-Modell

**KK 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg, Aufbaumaß: 2470 x 1270 x 1500 mm

**7.330,-**  
statt **8.520,-**

**KK 2513/15 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 1500 kg, Aufbaumaß: 2470 x 1270 x 2000 mm

**7.760,-**  
statt **9.020,-**

### Kühlanhänger

mit metallkaschierter Sandwich-Konstruktion, Tandem-Modell

**KK 3015/27 H** Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg, Aufbaumaß: 2970 x 1470 x 2000 mm

**8.990,-**  
statt **10.450,-**

### Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Kofferanhänger für kleines Geld fahren.



KT 3015/15 M

**0,-** | **62,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann KT 3015/15 M, Barpreis 4.020,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 4.847,40 EUR, Gesamtbetrag 6.035,24 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate inkl. Servicegebühr 145,24 EUR, 95 Monatsraten à 62,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



### Zubehör für die Böckmann Kofferanhänger-Modelle



**Aufstellklappe** für KT- und KH-Modelle erhältlich (außer KTP-Modelle).



**Windabweiser** für weniger Kraftstoffverbrauch (nur für ausgewählte Modelle erhältlich).



**Ankerschiene und Absperrstange** zur Sicherung des Transportguts.

### Zubehör für die Böckmann Kühlanhänger-Modelle



**Iso-Boden mit Alu-Riffelblech** bietet eine zusätzliche Isolierung für den Anhänger.



**Tür seitlich auf Wunsch** für einen schnellen Zutritt zum Laderaum.



**Radstoßdämpfer** für 100 km/h-Zulassung\*\*.

\*\* Tempo-100-Zulassung bezieht sich auf die deutsche Straßenverkehrsordnung.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.



ab **1.329,-**

KT-EU2 Alu-Zinkblech

## TPV Kofferranhänger

mit Stahlblech-Bordwänden und Deckel schwarz, Einachser-Modelle



**KT-EU2** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 725 mm

**1.329,-**  
statt **1.399,-**

**KT-EB2** Gebremst, Ges.-Gew.: 1000 kg,  
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 725 mm

**1.849,-**  
statt **1.969,-**



ab **669,-**

RK-EU2-K Light

## TPV Tieflader, kippbar

kippbarer Tieflader mit Stahlblech-Bordwänden, Einachser-Modell



**RK-EU2-K Light** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2020 x 1075 x 345 mm

**669,-**  
statt **759,-**



ab **1.650,-**

TL-ALK 2513/75

## Alu-Tieflader, kippbar

kippbarer Aluminium-Tieflader, Einachser-Modell

**TL-ALK 2513/75** Ungebremst, Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**1.650,-**  
statt **1.910,-**

**TL-ALK 2513/135** Gebremst, Ges.-Gew.: 1350 kg,  
Kastenmaß: 2515 x 1300 x 350 mm

**2.110,-**  
statt **2.450,-**

### Zubehör für die TPV-Modelle



**Farbenfroh** Die TPV Kofferranhänger-Modelle sind gegen Aufpreis in den unterschiedlichsten Farbtönen erhältlich.

### Die TPV Mehrwerte der RK-Serie



**Praktische, befahrbare Hinterklappe** erleichtert das Be- und Entladen von Fahrzeugen.

**Rutschfestes und verstärktes Alu-Riffelblech** für sicheres Be- und Entladen.

### Die Böckmann Mehrwerte der ALK-Serie



**Gasdruckstoßdämpfer** Bequemes Anheben und Absenken der Ladefläche.

**Auffahrrampe** Massive, verzinkte und rutschsichere Auffahrrampe aus Stahl-Lochblech.



ab **4.200,-**

BT-ST 3016/27 AS

## Maschinentransporter, Tieflader

mit vorbereiteten Schienenschächten, Tandem-Modelle

**BT-ST 3016/27 AS** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 3030 x 1620 x 193 mm

**4.200,-**  
statt **4.880,-**

**BT-ST 3518/35 AS** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 3530 x 1800 x 193 mm

**5.250,-**  
statt **6.100,-**

**BT-ST 3016/35 AS** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 3030 x 1620 x 193 mm

**5.080,-**  
statt **5.900,-**

**BT-ST 4019/35 AS** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 4030 x 1950 x 193 mm

**5.630,-**  
statt **6.540,-**

Fahrzeuge gibt es auch in den Ausführungen 3,0t und 3,5 t



ab **6.960,-**

MH-AL 4320/35

## Maschinentransporter, Hochlader

Tandem-Modelle

**MH-AL 4320/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 4300 x 2080 x 200 mm

**6.960,-**  
statt **8.080,-**

**MH-AL 5020/35** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Kastenmaß: 5000 x 2080 x 200 mm

**7.740,-**  
statt **9.000,-**

## Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Bockmann Maschinentransporter  
für kleines Geld fahren.



MH-AL 4320/35

**0,-** | **104,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Bockmann MH-AL 4320/35, Barpreis 6.960,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,35%, Nettodarlehensbetrag 8.090,40 EUR, Gesamtbetrag 10.030,05 EUR, inklusive optionaler Restschuldversicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate inkl. Servicegebühr 150,05 EUR, 95 Monatsraten à 104,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Bockmann Fachhändler.



### Die Bockmann Mehrwerte der BT-ST-Serie



**Stabiler Schutzbügel** bietet sicheren seitlichen Anfahrerschutz und Aufstiegshilfe.



**Verzurreisten** in Bordwand integriert für die optimale Sicherung der Ladung.



**Feuerverzinkte Stahlbordwände**, rostfrei und robust, für die Langlebigkeit Ihres Anhängers.

### Zubehör für die Bockmann MH-AL-Serie



**Bordwanderhöhung** auf 350 mm, klappbar.



**Seilwinde mit Umlenkrolle** für ein bequemes und sicheres Be- und Entladen.



**Zusätzliche klapperfreie Zurrbügel** zur Transportsicherung der Ladung (Zugkraft bis zu 500 kg/ 500 daN).

TL-MU-P4 mit Paket M  
(Zubehör)



ab **729,-**

MU2



## TPV Motorradtransporter

Einachser-Modelle

**MU2** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 1970 x 1140 mm

**729,-**  
statt **829,-**

**TL-MU-P4** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 750 kg,  
Kastenmaß: 2435 x 1435 x 95 mm

**879,-**  
statt **979,-**



ab **2.399,-**

HL-EBK 3520/15 mit Radstoppnern und Seilwinde (Zubehör)



## TPV Kleinwagentransporter

Einachser-Modell

**HL-EBK 3520/15** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 1500 kg,  
Kastenmaß: 3500 x 2000 x 50 mm

**2.399,-**  
statt **2.679,-**



BA 550-L

BA 3500-R  
bis 3,5t lieferbar

ab **739,-**



## TPV Bootstrailer

Einachser-Modelle

**BA 550-L** Ungebremst,  
Ges.-Gew.: 550 kg,  
Bootslänge bis 4500 mm

**739,-**  
statt **839,-**

**BA 3500-R** Gebremst,  
Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Bootslänge bis 8500 mm

**3.999,-**  
statt **4.249,-**



ab **2.949,-**

HL-TBH 4020/27-R  
mit Auffahrschienen und Seilwinde (Zubehör)



## TPV Fahrzeugtransporter

Tandem-Modell

**HL-TBH 4020/27-R** mit Reling,  
Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Kastenmaß: 4045 x 2020 x 95 mm

**2.949,-**  
statt **3.059,-**

### Die TPV Mehrwerte der Bootstrailer-Modelle



**Höhenverstellbare Kielrollen**  
aus Polyvinyl.



**Langauflagen** aus Polyvinyl mit  
höhenverstellbaren Kurbelstützen  
(für L-Modelle erhältlich).



**Rollen** aus Polyvinyl mit höhen-  
verstellbaren Kurbelstützen für  
R-Modelle.

### Mehrwerte der TPV Fahrzeugtransporter-Modelle



Frei verschiebbare **Alu-  
Riffelblechauffahrschienen**  
passen sich jeder Spurbreite an.



**Klappe** verhindert das Heraus-  
rutschen der unterschiebbaaren  
Auffahrschienen.

### Zubehör für die TPV Fahrzeugtransporter



**Seilwinde** mit Windenstand.



ab **4.450,-**

AT 4019/27

## Fahrzeugtransporter, Tieflader

Tandem-Modell

AT 4019/27 Gebremst, Ges.-Gew.: 2700 kg,  
Länge x Breite: 4000 x 1940 mm

**4.450,-**  
statt **5.350,-**



ab **6.350,-**

AH 4320/35 mit Siebdruckbodenplatte (Zubehör)

## Fahrzeugtransporter, Hochlader

Tandem-Modell, Seitenblende gelb

AH 4320/35 Gebremst, Ges.-Gew.: 3500 kg,  
Länge x Breite: 4300 x 2080 mm

**6.350,-**  
statt **7.640,-**

## Attraktives Finanzierungsangebot

Jetzt Böckmann Fahrzeugtransporter  
für kleines Geld fahren.



AH 4320/35

**0,-** | **95,-**  
Anzahlung\* | pro Monat\*

\* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für Finplus, eine Marke der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Böckmann AH 4320/35, Barpreis 6.350,- EUR, Effektiver Jahreszins 5,49%, Sollzinssatz, gebunden p.a. 5,36%, Nettodarlehensbetrag 7.417,40 EUR, Gesamtbetrag 9.201,32 EUR, inklusive optionaler Restschuldsicherung, Anzahlung 0,- EUR, 1. Rate inkl. Servicegebühr 176,17 EUR, 95 Monatsraten à 95,- EUR. Privatkundenangebot, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Für weitere Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an Ihren Böckmann Fachhändler.



## Die Böckmann Mehrwerte der AT- und AH-Serie



**Windebock & Winde** Der massive Windebock mit Seilwinde und 3-fach verstellbarer Umlenkrolle.



**V-Deichsel & Anhängungs** Robuste, geschraubte V-Deichsel und massive Gusskupplung (nur bei 3500 kg Ges.-Gew.).



**Hebesystem** Hydraulisches Sicherheits-Hebesystem mit zeitsparendem Schnell-Ladesystem.



**Ladefläche (nur AH-Serie)** Ladeflächenlänge 4300 mm – auch für Fahrzeuge mit längerem Radstand.



**14"-Bereifung (nur AT-Serie)** Bereifung mit hoher Bodenfreiheit. Ideales Fahrverhalten bei sehr großer Laufruhe.

## Zubehör für die Böckmann AT- und AH-Serie



**Siebdruckbodenplatte** für eine geschlossene Oberfläche. Ideal zum Transport von Fahrzeugen, die Flüssigkeit verlieren.

Alle Preise in diesem Prospekt verstehen sich in Euro inkl. 19% MwSt. und zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapieren. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Abbildungen ähnlich, einige Anhänger zeigen Sonderausstattung und Zubehör.

Ihr Böckmann Fachhändler für Beratung und Service:



**ANHANG ERSTER KLASSE**

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH 49688 Lastrup Telefon +49 (0) 4472 895-0 Telefax +49 (0) 4472 895-550 info@boeckmann.com www.boeckmann.com  
f facebook.com/anhangersterklasse @ instagram.com/boeckmann.transport ▶ boeckmann.com/youtube